

UGER OG MILJØ OVERMALBARHED
ERING KORT HÆRDETID
SPORBARHED PCB INGEN EPOXY
FORSEGLING

10 gode grunde til at vælge SPS produkterne

2020-01-15 11:33 CET

10 gode grunde til at vælge SPS Produkterne til PCB forsegling

Her er en 10 gode grunde til netop at vælge SPS Primær og Primær Vinter til forsegling af PCB holdige overflader.”

1. SPS Produkterne er de mest miljøvenlige på markedet og har den laveste MAL-Kode
2. SPS Produkterne er ikke epoxy baserede, kan bruges af alle og kræver ingen særlige kurser eller certificeringer

3. Forseglingen tilbageholder effektivt +95% af afgasningen fra PCB
4. Produkterne tillader, grundet deres positive indholdsstoffer og lave MAL-kode, at andre arbejder forgår samtidig i umiddelbar nærhed af forseglingsarbejder
5. SPS produkterne kan anvendes på alle byggematerialer og er overmalbar med de fleste malingetyper
6. Både SPS Primær og SPS Primær Vinter kan bruges inden og udendørs
7. Metoden er gennemtestet og anvendt på alle tænkelige scenarier af PCB renoveringer landet over
8. Vinterproduktet ”SPS Primær vinter” er verdens eneste PCB forsegling der hærdes ved kun 1 grad – Det betyder
9. Forseglingsprodukterne i SPS Serien er sporbare – det betyder sikkerhed ved mulighed for kontrol af forseglings egen-effekt, til enhver tid
10. SPS Produkterne substituerer helt brugen af epoxy til forsegling af PCB (jf seneste AT-Vejledning på området skal epoxy substitueres hvis muligt)

Vil du vide mere om PCB og afværgemetoder ? Kontakt os her

<https://www.twoteknik.dk/kontakt/> eller læs mere om PCB forsegling her:

<https://www.twoteknik.dk/pcb-forsegling/>

Dansk producerede forseglingsprodukter til forurenede bygningsmaterialer og miljøfremmede stoffer, helt fri for epoxy, opløsningsmidler, blødgørere. Alle kan anvende vore produkter som ikke kræver særligt kursus og endda tillader andre arbejder foregå samtidigt.

Kontaktpersoner



Tim Warner

Pressekontakt

Indehaver

info@twoteknik.dk

40889491